



Crna Gora
OPŠTINA ROŽAJE

ulica M.Tita br.1,
84310 Rožaje
Crna Gora
tel: +382/51-270-430
e-mail: urbanizamrozaje@t-com.me

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Broj: UPI 06-322/24-116/4

Rožaje, 05.03.2024. godine

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“ broj 75/18) i člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“ br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu nosioca projekta Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Crne Gore, ulica IV proletherske brigade br.19 - Podgorica o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kV „Nova 8“, snage 1x1000 kVA i podzemni 10 kV vod od TS 10/0,4 kV „Nova 6“ do TS 10/0,4 „Nova 8“, i podzemni 10kV vod od TS 10/0,4kV „Nova 7“ do TS 10/0,4kV „Nova 8“ na lokaciji UPŠT 5 u zahvatu Lokalne studije „Hajla – Štedim“, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje *d o n o s i*:

Rješenje

I UTVRĐUJE SE da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kV „Nova 8“, snage 1x1000 kVA i podzemni 10 kV vod od TS 10/0,4 kV „Nova 6“ do TS 10/0,4 „Nova 8“, i podzemni 10kV vod od TS 10/0,4kV „Nova 7“ do TS 10/0,4kV „Nova 8“ na lokaciji UPŠT 5 u zahvatu Lokalne studije „Hajla – Štedim“ (Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 022/18 i 36/18).

II Nosilac projekta može realizovati projekat iz tačke I ovog rješenja u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu projekata, uz obavezu da pri izvođenju projekta primijeni mjere predložene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i to:

1. *Mjere predviđene zakonima i drugim propisima, normativima i standardima*

- Projekat izgradnje trafostanice TS 10/0.4 kV „Nova 8“ i polaganje priključnog kablovskog voda mora se planirati, projektovati i graditi na način koji obezbjeđuje njihovo normalno funkcionisanje i smanjuje potencijalni uticaj na stanje životne sredine na lokaciji i njenom okruženju.

2. *Mjere zaštite predviđene prilikom izgradnje objekta*

Mjere zaštite životne sredine u toku izgradnje objekta obuhvataju sve mjere koje je neophodno preduzeti za dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, kao i preduzimanje mjera kako bi se određeni uticaji sveli na minimum:

- Izvođač radova dužan je organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi privremeni objekti, postrojenja, oprema i sl. ne utiču na treću stranu;

organizacijama i zainteresovanoj javnosti, organizovao javni uvid i obezbijedio dostupnost podataka i dokumentacije priložene uz zahtjev. Uvid u dokumentaciju bio je obezbijeden u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje, kao i na sajtu Opštine Rožaje www.rozaje.me. U toku trajanja javnog uvida niko od zainteresovane javnosti nije izvršio uvid u dostavljenu dokumentaciju.

Analizom zahtjeva nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima planiranog projekta na životnu sredinu, a uzimajući u obzir vrstu projekta i kriterijume propisane Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“ broj 20/07 i „Sl.list CG“ broj 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđeni su razlozi za donošenje ovog rješenja, te se konstatuje:

- predmetna trafostanica TS 10/0,4 kV „Nova 8“, snage 1x1000 kVA i podzemni 10 kV vod od TS 10/0,4 kV „Nova 6“ do TS 10/0,4 „Nova 8“, i podzemni 10kV vod od TS 10/0,4kV „Nova 7“ do TS 10/0,4kV „Nova 8“ na lokaciji UPŠT 5 u zahvatu Lokalne studije „Hajla – Štedim“ (Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 022/18 i 36/18). Planirana lokacija trafostanice 10/04 kV „Nova 8“ 1x1000 kVA nalazi se na UPŠT 5 u zahvatu Lokalne studije „Hajla – Štedim“ (Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 022/18 i 36/18). Za smještaj opreme predviđena je tipska kućica 1x1000 kVA. Trafostanica će biti sa unutrašnjim posluživanjem.

U trafostanici je predviđena sljedeća oprema:

- 1 kom - energetski EKO transformator nazivnog prenosnog odnosa 10/0,42 kV i naznačene snage 1000 kVA, za nadmorsku visinu preko 1000m,
- 1 kom - srednjenaponski distributivni sklopni blok u SF6 tehnici – sa tri vodne, mjernom i jednom transformatorskom ćelijom (vodno - modul sa rastavnom sklopkom sa uzemljivačem, mjerna ćelija sa strujnim i naponskim transformatorima, trafo – modul sa zaštitnim prekidačem),
- 1 kom - niskonaponski slobodnostojeći razvodni blok 2000 A, 50 Hz. Blok se sastoji od dovodnog i polja razvoda polja.

Uvod srednjenaponskih i niskonaponskih kablova u transformatorsku stanicu bit će izveden kroz predviđene PVC cijevi koje se polažu kroz temelj trafostanice.

- predmetne lokacije ne pripadaju zaštićenom području. Na njima nijesu zastupljena zaštićena prirodna dobra, rijetke i ugrožene vrste i njihova staništa. Na samim lokacijama, kao ni u njihovom bližem okruženju, nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra i nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih dobara koji bi ukazivali na moguća arheološka nalazišta.
- obzirom da se planirana trafostanica i kablovski vod ne nalaze na močvarnom području, niti području na kojem ima površinskih voda, kao ni na poljoprivrednom zemljištu - neće imati štetno dejstvo na iste.
- Izgradnjom i funkcionisanjem STS neće doći do promjene u broju i strukturi stanovništva na području izgradnje, kao ni u njenoj užoj okolini.

Uzimajući u obzir navedeno, naročito u dijelu koji se odnosi na namjenu predmetnog projekta, to je utvrđeno da za isti nije potrebno sprovoditi postupak izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Ovim rješenjem utvrđene su mjere za spriječavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku sprovođenja projekta.

- Izvođač radova je obavezan da uradi Elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu, za postavljanje podzemnog kabla sa tačno definisanim mjestima o skladištenju i odlaganju opreme i materijala koji će koristiti prilikom izvođenja radova, sigurnosti radnika i saobraćaja;
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju, građevinske mašine i prevozna sredstva u ispravnom stanju sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogućeg curenja nafte, derivata i mašinskog ulja;
- Izvođač radova je obavezan da sklopi ugovor sa ovlašćenim preduzećem za odnošenje viška materijala od iskopa;
- Obezbijediti dovoljan broj mobilnih kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada sa lokacije gradilišta i obezbijediti odnošenje i deponovanje prikupljenog komunalnog otpada;
- Prilikom izgradnje objekta obezbijediti kretanje mehanizacije u okviru pristupnih puteva. Ukoliko dođe do oštećenja korišćenih putnih pravaca u toku izgradnje objekta izvođač je dužan da ih sanira;
- Nakon završetka radova, izvršiti revitalizaciju betonskih i asfaltnih površina;
- U slučaju prekida radova, potrebno je obezbijediti gradilište do ponovnog početka.

3. Mjere zaštite u toku redovnog rada objekta

Imajući u vidu namjenu trafostanice i podzemnog kabla, kao i to da u toku eksploatacije objekta nema čvrstog i tečnog otpada, gasova i povećanog nivoa buke, kao ni ispuštanja tečnih i čvrstih materijala u zemljište, potrebno je izvršiti mjerenje magnetnog fluksa u skladu sa važećim standardima kako bi se utvrdilo da li je nivo istog u skladu sa važećim zakonskim propisima i opremu u trafostanici održavati u ispravnom stanju. Potrebno je i postaviti odgovarajuća obavještenja o postojanju energetske infrastrukture.

III Nosilac projekta dužan je da u roku od dvije godine od dana dostavljanja ovog rješenja pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje obratilo se Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, ulica IV proleterske brigade br.19 - Podgorica zahtjevom, broj UPI 06-322/24-116 od 23.02.2024.godine, za izdavanje rješenja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnja trafostanice TS 10/0.4 kV „Nova 8“, snage 1x1000 kVA i podzemni 10 kV vod od TS 10/0,4 kV „Nova 6“ do TS 10/0,4 „Nova 8“, i podzemni 10kV vod od TS 10/0,4kV „Nova 7“ do TS 10/0,4kV „Nova 8“ na lokalaciji UPŠT 5 u zahvatu Lokalne studije „Hajla – Štedim“. Za predmetni objekat Predsjednik Opštine Rožaje donio je Odluku o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- trafostanice TS 10/0.4 kV, 1 x 1000 kVA – (Nova 8), br.06-018/20-334 od 27.05.2020.godine. Uz zahtjev za odlučivanje priložena je i dokumentacija propisana Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl.list CG“ broj 19/19).

U postupku odlučivanja a shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“ broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje uputio je obavještenje o podnijetom zahtjevu zainteresovanim organima i

Saglasno članu 25 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“ broj 75/18), ovo rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine od dana dostavljanja istog ne pribavi odobrenje za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje obavijestice zainteresovane organe i organizacije o donijetoj odluci.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Rožaje na osnovu sprovedenog postupka uz primjenu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“ broj 75/18), člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“ br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Rožaje u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa, taksira sa 4,00 € opštinske administrativne takse.

Muhamed Dacić, dipl.ing.arh.

Samostalni savjetnik I za zaštitu životne sredine



Rusmir Džudžević, mast.dipl.ing.arh.

SEKRETAR

Dostavljeno

- 1.Nosiocu projekta,
- 2.Ekološkoj inspekciji,
- 3.Predmetu,
- 4.Arhivi.