



OPŠTINA ROŽAJE
SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG
ARHITEKTE

Opština Rožaje
Ul. M.Tita bb 84310 Rožaje
Tel. 00382 68 028 177
mail: arbinkalac1@gmail.com
web:www.opstinarožaje.me

Broj: UPI-04-041/25-51/1

Rožaje 13.02.2025.godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 87 i 88 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20), i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata ("Službeni list Crne Gore" - op, br. 002/15, 039/15 i 009/21) i Ugovora o vršenju poslova br. 0101-UPU 018/20-5 od 13.01.2020.godine rješavajući po zahtjevu Redžepagić Fehima iz Plava za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog "Pomoćnog objekta tipa 1 - Garaže", projektovano na dijelu katastarske parcele br. 441 KO Plav u okviru granica PUP opštine Plav ("Službeni list Crne Gore br. 52/21), donosi,

RJEŠENJE

Investitoru Redžepagić (Ferid) Fehimu iz Plava daje se saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta "Pomoćnog objekta tipa 1 - Garaže", projektovano na dijelu katastarske parcele br. 441 KO Plav u okviru granica PUP opštine Plav ("Službeni list Crne Gore br. 52/21), u smislu arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije kao i osnovnih urbanističkih parametara (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

Obrazloženje

Aktom br. UPI-04-041/25-11 od 06.02.2025. godine investitor Redžepagić Fehim iz Plava obratio se zahtjevom za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta "Pomoćnog objekta tipa 1 - Garaže", projektovano na dijelu katastarske parcele br. 441 KO Plav u okviru granica PUP opštine Plav ("Službeni list Crne Gore br. 52/21).

Uz akt podnosilac zahtjeva dostavio je idejno rješenje u digitalnoj formi (jedan primjerak).

- Kao sastavni dio Idejnog rješenja priloženi su urbanističko tehnički uslovi br. 35-449 od 27.11.2024.godine izdati od strane Sekretarijata za uređenje prostora, ekologiju i zaštitu životne sredine Opštine Plav,
- List nepokretnosti br. 1220 -prepis od 04.02.2025.godine,
- Skicu parcela izdatu o strane Uprave za katastar i državnu imovinu,
- izjavu projektanta da je projektna dokumentacija urađena u skladu sa Uslovima.
- Izjavu suvlasnika katastarske parcele 441 KO Plav, Redžepagić Ekrema da je saglasana da investitor i suvlasnik ½ parcele Redžepagić Fehim može graditi pomoćni objekat na istoj.
- Ovjerenu geodetsku situaciju izrađenu od strane doo"Geo Friends" iz Podgorice

Odredbom člana 87 stav 4 tačka 1 i članom 88 stav 1 Zakona o planiranju prostora izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20) Glavni gradski arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa:

- smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju iz člana 56 stav 2 tačka ovog zakona (Državne smjernice za razvoj arhitekture); i
- osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji);

Članom 213 stav 2 Zakona propisano je: Do donošenja državnih smjernica razvoja arhitekture primjenjivaće se uslovi iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje materijalizaciju objekata.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio je zahtjev i idejno rješenje izrađeno od strane DOC "Arhimex" iz Rožaja, i odlučio kao u dispozitivu rješenja i to iz sljedećih razloga:

Obzirom da još uvijek nijesu donijete Državne smjernice razvoja arhitekture, materijalizacija oblikovanje objekata mora se posmatrati u skladu sa strateškim i planskim aktima opštine Plav te PUP-om opštine Plav ("Službeni list Crne Gore", br. 52/21).

Plan ne daje precizne smjernice arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije za ovu vrstu objekata. Ono što je planom definisano jesu sljedeće smjernice:

- Fasade objekata kao i krovni pokrivači su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni.
- Porodični stambeni objekti su planirani za korišćenje i potrebe jednog domaćinstva. Zavisno od veličine objekta moguća je izgradnja i više stambenih jedinica i to u okviru porodičnog stanovanja maksimalno 4 stambene jedinice.
- Kod porodičnih stambenih objekata parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele odnosno objekta.
- Za sve objekte su obavezni kosi krovovi, dvovodni ili četvorovodni, a kod komplikovanijih objekata i kombinovani, nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovnog pokrivača i klimatskih uslova. Krovni pokrivač je crep, eternit, tegola ili nek drugi kvalitetan materijal.
- Gde postoje tehničke mogućnosti, pored planiranih, ostavlja se mogućnost za korišćenje podkrovnih prostora za stanovanje u nepromenjenom spoljnjem gabaritu objekta (ukoliko su veliki rasponi objekta uslovili visok tavanski prostor i sl.)
- Obrada prozorskih otvora i vrata drvetom ili al.bravarija odnosno PVC, u beloj boji ili u boji koja je u skladu sa arhitekturom i materijalizacijom objekta.

Na osnovu uvida u priloženu tekstualnu i grafičku dokumentaciju, Glavni gradski arhitekta konstatuje da su priložene arhitektonske karakteristike i materijalizacija priloženog idejnog rješenja u skladu sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta.

Planom je dozvoljeno udruživanje urbanističkih parcela.

Članom 4. stav 3. Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju, uklanjanju pomoćnih objekata ("Službeni list Crne Gore" - op, br. 002/15, 039/15 i 009/21) rečeno je : Ukoliko se pomoćni objekat postavlja odnosno gradi na prostoru za koji nije donijet plan detaljne razrade ili ako planom detaljne razrade za isti nijesu utvrđeni uslovi postavljanja odnosno građenja, uslovi se određuju odbredbama ove odluke.

Za pomoćni objekat na katastarskoj parceli br. 441 KO Plav ukupne površine 336 m² ostvareni su sljedeći parametri:

- Maksimalna BRGP iznosi 35m² - projektovana površina objekta iznosi 28,38m²
- Ostvaren indeks zauzetosti (zajedno sa osnovnim objektom) iznosi 0,35

- Ostvaren indeks izgrađenosti (zajedno sa osnovnim objektom) iznosi 0,41
- Zadana spratnost iznosi P+0 – projektovana spratnost iznosi P+0,
- Zadana minimalna udaljenost građevinske od regulacione linije iznosi 2.0m – Objekta ne prelazi nanešenu građevinsku liniju (u skladu sa grafičkim prilogom Situacija).
- Zadana udaljenost objekta od granice susjedne parcele iznosi min. 2,0m – ostvarena udaljenost u projektu iznosi iznad 2.0m.

Pri obrazlaganju ovog rješenja Glavni gradski arhitekta ukazuje da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u cjelosti usvojen - član 113 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog činjeničnog stanja stvari Glavni gradski arhitekta našao je da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti investitoru Redžepagić Fehimu iz Plava na idejno rješenje arhitektonskog projekta "Pomoćnog objekta tipa 1 - Garaže" , projektovano na dijelu katastarske parcele br. 441 KO Plav u okviru granica PUP opštine Plav ("Službeni list Crne Gore br. 52/21), u Plavu u odnosu na materijalizaciju i arhitektonsko oblikovanje objekta, kao i osnovne urbanističke parametre (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji).

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba preko ovog organa Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Predmetu
- Arhivi,



GLAVNI GRADSKI ARHITEKTA
Arbin Kalač, dipl.ing.arh.